Haïna 0Mtp470 Van 12 A 61 Vass4R09s486-490 Collection Vassal-Montpellier Haina 12 A 61







Désignation: Haima

Clos Planche Al Côté A Nobel

Vigueur: 3

Charge:

Date de mâturité: 17,9-56

Al - 1 Pressente A Nobel

Pre

Désignation: Haipa =

Clas Planche 12 côté A No 61

Vigueur: 3,5

Charge:

nombreux graphlons

Date de mâturité: 24-9-5+

1-10 Pr. 1 +6

2-7

3-8 3e épaque

4-4

5-10

Désignation:

Clos Planche Dots A No 61

Vigueur: D

Date de mâturité: le 12. 9. 1958 FR. 8

Charge:

35

40

52

Flaina

12A61

Année 1956			Marro	W.	NOU	2				
n°	 ٠	*	. Planche				•	٠	Côtế	15.A.137

	Nombre total	.20.	1.23	2 A	A T	E S ! 30.	: 3	. ; 5 .	1	4
1	1 8.	.0.	.0	0.	.5.	.5.	:2	4-	!	
2	1 .4.	.0.	. 0	4.	.2.	٠٤.	13	. 14	i .	
3	1 . 5	.0.	.0.	1.	.1.	.2.	12	. 134.	· .	
4	: .7.	.0.	1 . 0.	0 .	.0.	1.	1	. 15 .	i .	
5	! .4.	.0.	1.0.	d .	.1.	1.	1	11.	i .	
	1		1	!		!	1	1	1	
			W		+10	-4-51	6	2		

!	! Nombre ! total !	! ! (4-3	16-3	20/3	D A T	E S		1	!
1 0	16	1 0	1 0	9 x	11			1	1
20	.15	0	0.	.6.	10.			1	
30	14	0	0	.4.	6.			1	!
40	: .14	! 2.	1 7.	, 7. x	7.				!
5	1 13	0	1 .0.	.2.				1	1
	1	1			Do	22-3	52	1	1

TVE

De 22-3-57

Année 1958.

No	*****************	Planche		Côté	.12. A. 6.1
----	-------------------	---------	--	------	-------------

		Nombre total	513	. L. 4	4-6	D A	TE:	S !	1	! !
. E. Com	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	18. 8. 45. 7.	.0.	2.1.7.2.4	4. 2. 7. 2.	5. .4.x .8.x	0 0			
	!		, .	1	P 1 1			!	!	

De 8-4-58 +12 5e

Année 1950

Nombre Total				D	A	T	E	S							
	\$1,3	1 253	1 27.3			1		1			1		1		
8	1	1 2	! .5.			1		. !			1		1	3	
.3.	1 . 1 .	1 .2 .	1.4.			I	9	. 1			1 *		1	*	
5.	\$. 0 .	1 .0 .	1.1.			1		. 1		,	1 .		1		-
1 .4 .	1,0,	1 . 0 .	1.2.	1 .	,	1		. 1			1.		1		ŵ
1.3.	1 . 0 .	1	1.1.	! .		1		. 1			1 .		1		0
	Total	Total 11.3	Total #1,3 25.3	Total 1,3 25.3 27.3 3.1.4. 5.1.0. .0. .1.4. 5.1.4. 5.1.0. .0. .1.4. 5	Remore 1	Remore 1	Remore 1	Rembre 10tal 1,3 25.3 27.3	Total 1,3 25.3 27.3	Rembre 1 Total 1 3 25 27 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Remore	Rembre Total	Rembre Total	Remore	Rembre 1 Total 1

Dle 27-3-59

Désignation: Haina

VASSAL Planche XII Côté A Nº 61 Souche @2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux ? duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9 -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas cù la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

Nº ordre

Désignation: Haina

VASSAL Planche 12 côté A Nº 61 souche @ 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
 27 à limbe plan (1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 ara-néeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils mas-sifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 -duveteux 8 cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 .

Nº ordre

Désignation : Haina

VASSAL Planche [2 côté A Nº61 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9 .
- 37 noeuds: dos coloré 1 à raies 2 vert 3.

 ventre coloré 7 à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 21-6-54 Nº ordre

Désignation Haina

VASSAL planche 2côté A Nº 61 souche 12 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - coonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 39grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ! - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 37 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1. - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long () - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré(2) - autre 3.

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supériour à 90° (3).

Bomes 57

No ordre

Désignation

VASSAL planche Côté # Nº 67 souch = 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unic ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert fonce 3 - vert planté 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court (5)
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 6 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement totalement 8.
- coloré partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) ~ égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle pótiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRock W. 7.56

```
Hourica .
    Désignation
              planche 12 côté A Nº 61 souche 1 2 3 4 5
                                     GRAPPE
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible (7) - visible (8) - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
        cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)
                                      BAIE
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
   - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
               arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant (9) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 🗗 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 📆
    - A jus incolore () - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne ( )- épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
   - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
   - A pédicelle de couleur : verte ( ) - rouge 5 - irrégulière 6.
  - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident (1) - peu apparent (2)
- A pinceau : court ( - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) ! - difficile(2)
```

Nº d'ordre

Dénomination Planche 13..... côté A..... Rang .6.1... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). 11 : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : . 2: 40... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (5), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). 11 : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

BRock 6

```
Emplacement:
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · 1 - (2)-(3)
11 - Lobes · · · · · · · · 1 - 3 - 6 - 6 - 9 ·
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 10 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 -(2)-(3)
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
              Direction: (P-2-3.
                      : 4 - 5
              Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```